



取扱販売店

※通常在庫品につきましては、通常弊社にて在庫を置いておりますが、場合によっては在庫が切れている場合もございます。万一、在庫切れになりました際は、改めて納期のご連絡をさせていただきます。何卒ご了承の程よろしくお願い致します。

初心者さんからベテランさんまで 簡単らくらく操作のドリル研磨機


台湾特許 TWM279443
台湾特許 TWM369817
台湾特許 TWM356596

中国製ドリル研磨機

Xシンニングドリル研磨機

ベアリング内蔵式

鉄骨用一文字ドリル研磨機



SDG-213

小型ドリル研磨機 先端角:90°-135°
研磨可能サイズ: $\phi 3.0 - \phi 13.0$ mm
中国製でも品質はファーステック保証済みです



通常在庫 デモ機あり
価格: ¥68,000 円

EDG-213N

小型ドリル研磨機 先端角:85°-140°
研磨可能サイズ: $\phi 2.0 - \phi 13.0$ mm



通常在庫 デモ機あり
価格: ¥120,000 円

EDG-320N

中型ドリル研磨機 先端角:85°-140°
研磨可能サイズ: $\phi 3.0 - \phi 20.0$ mm



通常在庫 デモ機あり
価格: ¥220,000 円

EDG-1226MB


大型ドリル研磨機 先端角:85°-140°
研磨可能サイズ: $\phi 12.0 - \phi 26.0$ mm
別売コレット使用で $\phi 8.0 - \phi 32.0$ mm



通常在庫 デモ機あり
価格: ¥280,000 円

EPDG-320

中型鉄骨用一文字ドリル研磨機
研磨可能サイズ: $\phi 3.0 - \phi 20.0$ mm
先端角:165°-180°



通常在庫 デモ機あり
価格: ¥220,000 円

EPDG-732


大型鉄骨用一文字ドリル研磨機
研磨可能サイズ: $\phi 7.0 - \phi 32.0$ mm
先端角:165°-180°



通常在庫 デモ機あり
価格: ¥320,000 円

研磨可能サイズ	研削可能サイズ	研削可能サイズ	研削可能サイズ	研削可能サイズ	研削可能サイズ	研削可能サイズ	研削可能サイズ
$\phi 3.0$ mm~ $\phi 13.0$ mm	$\phi 2.0$ mm~ $\phi 13.0$ mm	$\phi 3.0$ mm~ $\phi 20.0$ mm	$\phi 12.0$ mm~ $\phi 26.0$ mm	$\phi 3.0$ mm~ $\phi 20.0$ mm	$\phi 3.0$ mm~ $\phi 20.0$ mm	$\phi 3.0$ mm~ $\phi 20.0$ mm	$\phi 7.0$ mm~ $\phi 32.0$ mm
90°~135°	85°~140°	85°~140°	85°~140°	85°~140°	85°~140°	165°~180°	165°~180°
CBN#230 (ハイスドリル用)	CBN#200 (ハイスドリル用)	CBN#200 (ハイスドリル用)	CBN#150 (ハイスドリル用)	CBN#200 (ハイスドリル用)	CBN#200 (ハイスドリル用)	CBN#200 (ハイスドリル用)	CBN#150 (ハイスドリル用)
3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm	2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0mm	12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0mm	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0mm	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0mm	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0mm	7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0mm
AC100V (単相)	AC100V (単相)	AC100V (単相)	AC100V (単相)	AC100V (単相)	AC100V (単相)	AC100V (単相)	AC100V (単相)
L135 x W300 x H130mm	L135 x W300 x H130mm	L175 x W385 x H165mm	L210 x W440 x H180mm	L175 x W385 x H165mm	L175 x W385 x H165mm	L185 x W385 x H175mm	L210 x W440 x H180mm
10.0kg	10.0kg	21.0kg	25.0kg	21.0kg	21.0kg	21.0kg	25.0kg
DVD動画取説	DVD動画取説	DVD動画取説	DVD動画取説	DVD動画取説	DVD動画取説	DVD動画取説	DVD動画取説

永磁リフティングマグネット



アースチェーンは小型軽量だから取扱が簡単

ELM-100は手のひらサイズでも平鋼吊り上げ能力が100kg (磁力350kg)

アースチェーンは吸着面がV型なので、丸鋼も吸着可能

磁力吸着面はV型のため、平鋼・丸鋼兼用です。(丸鋼の場合、条件に従って使用して下さい。)

1 業界最高レベルの安全係数 3.5倍

アースチェーン 安全係数 3.5倍 吊り上げ能力 300kg
他社メーカー 安全係数 3倍 吊り上げ能力 300kg

小さくともとても力強い

磁力吸着力 1,050kg / 磁力吸着力 900kg

2 業界最小レベルの軽量タイプ

アースチェーン 吊り上げ能力: 300kg 自重: 8.6kg
他社メーカー 吊り上げ能力: 300kg 自重: 19kg

軽い! 持ち運べる!

重い! 持ち運べない!

3 業界最小レベルの小型タイプ

より小さいワークが吸着できます。

アースチェーン 吊り上げ能力: 300kg 自重: 8.6kg
他社メーカー 吊り上げ能力: 300kg 自重: 19kg

90mm 吊り上げ可 / 140mm 吊り上げ不可

4 磁力が通っていないと、ハンドルが重くなる安全設計です。

※ワークの厚みが薄い
※ワークとマグネットの間に異物がある
※ワークが錆びている、塗装されている
※ワークが小さくてマグネットからはみ出ているなどのときはハンドルが重くなります。

5 メーカー3年保証 修理対象

永磁リフティングマグネットを正しく使用されていることを条件に3年間品質を保証します。詳細はアースチェーン永磁リフティングマグネットに添付している保証書をご覧ください。リフティングマグネットの保証は日本国内でのみ有効です。

また、マグネットが80℃以上になったり、錆びていたり、外観の凹み、キズが大きいなどの場合は、修理できないことがあります。定期的な吸着力検査やその検査結果の証明書の発行も可能です。(すべて有償となります。お問い合わせください。)

6 全品出荷前検査済み

出荷前に全製品の磁力吸着カテストを行い、検査証を添付して出荷しています。

独自技術で小型軽量化を果たした非常に小型軽量タイプの永磁リフティングマグネット ELMシリーズは1995年から全世界で販売され、世界で最も使用されている永磁リフティングマグネットの一つです。

ご使用前に

リフティングマグネットは板厚、材料、表面粗度などにより吊り上げ能力が大幅に異なります。


荷重に対する保持力

永磁リフティングマグネットは吊り上げるワークの形状、板厚、材質、表面粗度等によって磁力が変化します。永磁リフティングマグネットを選定する前に必ず吊り上げるワークの形状、板厚、材質、表面粗度を確認して正しいリフティングマグネットを選択し、正しくご使用ください。不明なときは、弊社または販売店に必ずご確認ください。



リフティングマグネットの最大吊上能力と必要板厚

ワークの形状	品番	最大吊上能力(kg)	必要最小板厚	最大長さ
平鋼	ELM-100	100	1.5mm	1.0M
	ELM-300	300	2.5mm	1.5M
	ELM-600	600	3.0mm	2.0M
	ELM-1000	1000	4.0mm	2.5M
	ELM-2000	2000	5.5mm	3.0M
ELM-3000	3000	6.0mm	3.5M	
丸鋼	ELM-100	50	80	150
	ELM-300	150	100	250
	ELM-600	300	180	350
	ELM-1000	500	230	450
	ELM-2000	1000	260	550
	ELM-3000	1500	300	650

■表面仕上げによる吸着力の低下(%) ■塗装・メッキによる吸着力の低下(%)



■ワークの材質による吸着力の低下(%)



- ファーステック永磁リフティングマグネットの特長
- CEマーキング取得
 - 業界最高レベルの安全係数3.5倍(最も強力です。)
 - 業界最小、最軽量レベルの小型で強力
 - 全数検査済み
 - メーカー3年保証
 - もちろん修理対象商品
 - 定期検査(有償)も可能

品番	平鋼吊上能力	丸鋼吊上能力	磁石吸着力	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	重量(kg)	価格
ELM-100	100kg	50kg	350kg	107	84	120	125	60	71	41	30	2.5	¥42,000
ELM-300	300kg	150kg	1050kg	180	155	156	185	90	93	51	41	8.6	¥85,000
ELM-600	600kg	300kg	2100kg	255	224	212	260	115	120	77	52	21.0	¥140,000
ELM-1000	1000kg	500kg	3500kg	280	245	286	371	165	169	97	87	46.0	¥210,000
ELM-2000	2000kg	1000kg	7000kg	422	380	348	512	216	215	105	121	118.0	¥420,000
ELM-3000	3000kg	1500kg	9000kg	566	530	400	770	216	222	147	80	181.0	¥580,000

チラシ掲載商品についての詳細は別途カタログをご請求ください。ファーステック最新輸入工具総合カタログVol7も用意しております。是非ご請求ください。

発行所: 株式会社ファーステック 〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-15-11 TEL 072-960-3340 FAX 072-960-3399 http://www.firstec.co.jp

※通常在庫品につきましては、通常弊社にて在庫を置いておりますが、場合によっては在庫が切れている場合がございます。万一、在庫切れになりました際は、改めて納期のご連絡をさせていただきます。何卒ご了承の程よろしくお願い致します。

取扱販売店

●全商品メーカー保証 ●全商品生産物賠償責任保険加入済み ●掲載商品の修理・メンテナンスについては総輸入元である株式会社ファーステックが行います。●記載の価格は税抜価格です。この価格に別途消費税がかかります。●ご注文、お問い合わせは取扱販売店様へお願いいたします。

001 ERスプリングコレット

<ER8>			<ER11>			<ER16>			<ER20>			<ER25>			<ER32>			<ER40>			
品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格	
FT-ER8-1.0	0.5-1.0	¥2,580	FT-ER11-1.0	0.5-1.0	¥2,330	FT-ER16-1.0	0.5-1.0	¥2,330	FT-ER20-1.0	0.5-1.0	¥2,330	FT-ER25-2.0	1.5-2.0	¥2,660	FT-ER32-3.0	2.5-3.0	¥2,580	FT-ER40-4.0	3.1-4.0	¥3,250	
FT-ER8-1.5	1.0-1.5	¥2,580	FT-ER11-1.5	1.0-1.5	¥2,330	FT-ER16-1.5	1.0-1.5	¥2,330	FT-ER20-1.5	1.0-1.5	¥2,330	FT-ER25-2.5	2.0-2.5	¥2,660	FT-ER32-4.0	3.1-4.0	¥2,580	FT-ER40-5.0	4.1-5.0	¥3,250	
FT-ER8-2.0	1.5-2.0	¥2,580	FT-ER11-2.0	1.5-2.0	¥2,330	FT-ER16-2.0	1.5-2.0	¥2,330	FT-ER20-2.0	1.5-2.0	¥2,330	FT-ER25-3.0	2.5-3.0	¥2,410	FT-ER32-5.0	4.1-5.0	¥2,580	FT-ER40-6.0	5.1-6.0	¥3,250	
FT-ER8-2.5	2.0-2.5	¥2,580	FT-ER11-2.5	2.0-2.5	¥2,330	FT-ER16-2.5	2.0-2.5	¥2,080	FT-ER20-2.5	2.0-2.5	¥2,080	FT-ER25-4.0	3.1-4.0	¥2,410	FT-ER32-6.0	5.1-6.0	¥2,580	FT-ER40-7.0	6.1-7.0	¥3,250	
FT-ER8-3.0	2.5-3.0	¥2,580	FT-ER11-3.0	2.5-3.0	¥2,080	FT-ER16-3.0	2.1-3.0	¥2,080	FT-ER20-3.0	2.5-3.0	¥2,080	FT-ER25-5.0	4.1-5.0	¥2,410	FT-ER32-7.0	6.1-7.0	¥2,580	FT-ER40-8.0	7.1-8.0	¥3,250	
FT-ER8-3.5	3.0-3.5	¥2,250	FT-ER11-3.5	3.0-3.5	¥2,080	FT-ER16-3.5	2.6-3.5	¥2,080	FT-ER20-3.5	2.6-3.5	¥2,080	FT-ER25-6.0	5.1-6.0	¥2,410	FT-ER32-8.0	7.1-8.0	¥2,580	FT-ER40-9.0	8.1-9.0	¥3,250	
FT-ER8-4.0	3.5-4.0	¥2,250	FT-ER11-4.0	3.5-4.0	¥2,080	FT-ER16-4.0	3.1-4.0	¥2,080	FT-ER20-4.0	3.1-4.0	¥2,080	FT-ER25-7.0	6.1-7.0	¥2,410	FT-ER32-9.0	8.1-9.0	¥2,580	FT-ER40-10.0	9.1-10.0	¥3,250	
FT-ER8-4.5	4.0-4.5	¥2,250	FT-ER11-4.5	4.0-4.5	¥2,080	FT-ER16-4.5	3.6-4.5	¥2,080	FT-ER20-4.5	3.6-4.5	¥2,080	FT-ER25-8.0	7.1-8.0	¥2,410	FT-ER32-10.0	9.1-10.0	¥2,580	FT-ER40-11.0	10.1-11.0	¥3,250	
FT-ER8-5.0	4.5-5.0	¥2,250	FT-ER11-5.0	4.5-5.0	¥2,080	FT-ER16-5.0	4.1-5.0	¥2,080	FT-ER20-5.0	4.1-5.0	¥2,080	FT-ER25-9.0	8.1-9.0	¥2,410	FT-ER32-11.0	10.1-11.0	¥2,580	FT-ER40-12.0	11.1-12.0	¥3,250	
			FT-ER11-5.5	5.0-5.5	¥2,080	FT-ER16-5.5	4.6-5.5	¥2,080	FT-ER20-5.5	4.6-5.5	¥2,080	FT-ER25-10.0	9.1-10.0	¥2,410	FT-ER32-12.0	11.1-12.0	¥2,580	FT-ER40-13.0	12.1-13.0	¥3,250	
			FT-ER11-6.0	5.5-6.0	¥2,080	FT-ER16-6.0	5.1-6.0	¥2,080	FT-ER20-6.0	5.1-6.0	¥2,080	FT-ER25-11.0	10.1-11.0	¥2,410	FT-ER32-13.0	12.1-13.0	¥2,580	FT-ER40-14.0	13.1-14.0	¥3,250	
			FT-ER11-6.5	6.0-6.5	¥2,080	FT-ER16-6.5	5.6-6.5	¥2,080	FT-ER20-6.5	5.6-6.5	¥2,080	FT-ER25-12.0	11.1-12.0	¥2,410	FT-ER32-14.0	13.1-14.0	¥2,580	FT-ER40-15.0	14.1-15.0	¥3,250	
			FT-ER11-7.0	6.5-7.0	¥2,080	FT-ER16-7.0	6.1-7.0	¥2,080	FT-ER20-7.0	6.1-7.0	¥2,080	FT-ER25-13.0	12.1-13.0	¥2,410	FT-ER32-15.0	14.1-15.0	¥2,580	FT-ER40-16.0	15.1-16.0	¥3,250	
						FT-ER16-7.5	6.6-7.5	¥2,080	FT-ER20-7.5	6.6-7.5	¥2,080	FT-ER25-14.0	13.1-14.0	¥2,410	FT-ER32-16.0	15.1-16.0	¥2,580	FT-ER40-17.0	16.1-17.0	¥3,250	
						FT-ER16-8.0	7.1-8.0	¥2,080	FT-ER20-8.0	7.1-8.0	¥2,080	FT-ER25-15.0	14.1-15.0	¥2,410	FT-ER32-17.0	16.1-17.0	¥2,580	FT-ER40-18.0	17.1-18.0	¥3,250	
						FT-ER16-8.5	7.6-8.5	¥2,080	FT-ER20-8.5	7.6-8.5	¥2,080	FT-ER25-16.0	15.1-16.0	¥2,410	FT-ER32-18.0	17.1-18.0	¥2,580	FT-ER40-19.0	18.1-19.0	¥3,250	
						FT-ER16-9.0	8.1-9.0	¥2,080	FT-ER20-9.0	8.1-9.0	¥2,080				FT-ER32-19.0	18.1-19.0	¥2,580	FT-ER40-20.0	19.1-20.0	¥3,250	
						FT-ER16-9.5	8.6-9.5	¥2,080	FT-ER20-9.5	8.6-9.5	¥2,080				FT-ER32-20.0	19.1-20.0	¥2,580	FT-ER40-21.0	20.1-21.0	¥3,250	
						FT-ER16-10.0	9.1-10.0	¥2,080	FT-ER20-10.0	9.1-10.0	¥2,080							FT-ER40-22.0	21.1-22.0	¥3,250	
									FT-ER20-10.5	9.6-10.5	¥2,080							FT-ER40-23.0	22.1-23.0	¥3,250	
									FT-ER20-11.0	10.1-11.0	¥2,080							FT-ER40-24.0	23.1-24.0	¥3,250	
									FT-ER20-11.5	10.6-11.5	¥2,080							FT-ER40-25.0	24.1-25.0	¥3,250	
									FT-ER20-12.0	11.1-12.0	¥2,080							FT-ER40-26.0	25.1-26.0	¥3,250	
									FT-ER20-12.5	11.6-12.5	¥2,080										
									FT-ER20-13.0	12.1-13.0	¥2,080										

ERコレット (標準級)

L (mm)	D (mm)	標準級振れ精度
6	1.0-1.4	0.015
10	1.5-2.9	0.015
16	3.0-5.9	0.015
25	6.0-9.9	0.015
40	10.0-17.9	0.02
50	18.0-26.9	0.02

※品番、仕様は右表をご参照下さい。

ERスリムホルダー

品番	価格
FT-SP-ER11	¥2,500
FT-SP-ER16	¥2,500
FT-SP-ER20	¥2,500

キーレスドリルチャック

品番 FT-LD13J6 通常在庫

- 把握能力: 1-13mm
- 取付: J6
- 付属品: 増し締め用スパナ

¥11,600円

002 エッジファインダー 003 タッチポイントセンサー 004 ハイプレンター 005 ゼロセッター 006 Z軸プリセットゲージ

002 エッジファインダー

●精度: ±0.003mm以内

通常在庫

品番	シャック径	全長	先端径	特長	価格
FT-PS0610	φ10	64	φ6	---	¥2,000
FT-PS10	φ10	83	φ10	---	¥3,600
FT-PS04	φ10	88	φ4	---	¥4,000
FT-PS0610C	φ10	88	φ10	先端セラミック	¥8,000
FT-PS10C	φ10	85	φ10	先端セラミック	¥10,000

003 タッチポイントセンサー

●精度: ±0.005mm

通常在庫

品番	シャック径	全長	先端径	特長	付属電池	価格
FT-PS20	φ20	158	φ10	LED点灯式	単5(12V)x1	¥7,700
FT-PS20B	φ20	158	φ10	LED点灯式+プザー	単5(12V)x1	¥8,800
FT-PS32	φ32	158	φ10	LED点灯式	単5(12V)x1	¥10,000
FT-PS32B	φ32	158	φ10	LED点灯式+プザー	単5(12V)x1	¥12,000

004 ハイプレンター

品番 FT-HP50ZM

通常在庫

通電式で、先端部分に導体が接することによってLEDが点灯します

●高さ: 50mm±0.005mm
●電池: LR44x2個付属
●マグネット付

¥20,000円

005 ゼロセッター

品番 FT-Z50

通常在庫

基準用パラレルを使ってゼロ設定してから高さ基準器として使用します。

●高さ: 50mm +0.008mm/-0mm

¥26,000円

006 Z軸プリセットゲージ

通常在庫

ツールの高さ設定用

品番	高さ	価格
FT-ZIP50	50 ^{+0.008} / _{-0.005}	¥28,000
FT-ZIP50A	50 ^{+0.005} / _{-0.005}	¥30,000

007 メカニカルアーム式マグネットスタンド 008 マグネットスタンド 009 マグネット電気スタンド 010 ハンドリフマ・マグネットベース

007 メカニカルアーム式マグネットスタンド

通常在庫

●ワイヤーで各アームを固定
●微動調整装置付
●ダイヤルゲージ取付穴: φ8.0/φ6.5mmアリ溝付

品番	ECE-310	ECE-600
マグネット保持力	80kg	25kg
アーム全長	340mm	131mm
マグネット本体寸法	60x50x55	35x30x35
アーム取り付けネジ穴	M8x1.25	M8x1.25
価格	¥9,000	¥9,800

008 マグネットスタンド

通常在庫

●ポルト固定式
●マグネット保持力: 80kgf
●支柱: φ12x178
●支柱: φ10x160

品番	FT-MBB
マグネット本体寸法	L: 60, W: 50, H: 55
支柱取り付けネジ	M8x1.25
ダイヤルゲージ取り付け穴	4.5/6.5
ダイヤルゲージ取り付け穴	M6
重量	1.36kg
価格	¥3,000

009 マグネット電気スタンド

通常在庫

●電球は付属していません。口金がE26のものをご使用ください

品番	ECE-304
マグネット保持力	80kg
アーム全長	460
マグネット本体寸法	60x50x55
電源	AC100V
定格	100W
電球口金	E26
価格	¥7,000

010 ハンドリフマ・マグネットベース

通常在庫

●ハンドリフマ (T型ハンドル付)

●マグネットベース

品番	吸着力/吊上げ能力	L	W	H	アーム取付ねじ穴	重量	価格
FT-MHL160	160kgf / 20kg	120	50	55	M8x1.25	2.2kg	¥6,400
FT-MHL80	80kgf / 10kg	60	50	55	M8x1.25	1.2kg	¥2,800
FT-MBS160	160kgf	120	50	55	M8x1.25	2.0kg	¥6,000
FT-MBS80	80kgf	60	50	55	M8x1.25	1.0kg	¥2,000

※吊り上げ能力は対象の板厚や材質、対象物との空隙等により低下します。十分ご注意ください。

011 油圧アーム式マグネットスタンド 012 マグネット付セーフティガード 013 自動巻取り式ラッシングベルト

011 油圧アーム式マグネットスタンド

通常在庫

●油圧で固定するため、ロックする力が非常に強い
●アルミ合金のため軽量で操作しやすい
●微動調整装置付
●ダイヤルゲージ取付穴: φ8.0/φ6.5mmアリ溝付

品番	マグネット保持力	アーム全長	マグネット本体寸法	計測器取付部	価格
ECE-300ALL	160kgf	640mm	120 x 50 x 55mm	8mm+アリ溝付き	¥60,000
ECE-300AL	100kgf	435mm	80 x 50 x 55mm	8mm+アリ溝付き	¥30,000
ECE-300A	100kgf	340mm	80 x 50 x 55mm	8mm+アリ溝付き	¥26,000
ECE-300B	80kgf	340mm	60 x 50 x 55mm	8mm+アリ溝付き	¥24,000
ECE-300BS	80kgf	255mm	60 x 50 x 55mm	8mm+アリ溝付き	¥22,000

012 マグネット付セーフティガード

品番 ECE-CSP310 通常在庫

●アクリル製セーフティガード
●クリップ付の為、図面等も留めておくことができます。

品番	ECE-CSP310
アクリル板サイズ	400x300x3
アーム全長	285mm
マグネット本体寸法	60x50x55
マグネット保持力	80kg
価格	¥16,000

013 自動巻取り式ラッシングベルト

通常在庫

●特長: ラッシングベルトを使用しないときはベルトを自動で巻取りすることができます。使用していないときベルトが邪魔にならないので、非常に使い勝手の良いラッシングベルトです。

●ベルト材質: ポリエステル製

品番	RTD25-2405S
ベルト幅	25mm
固定側ベルト長さ	0.5M
巻取り側ベルト長さ	2.4M
先端金具	Sフック
破断強度	540kg
使用荷重	108kg
重量	0.76kg
価格	¥3,200

014 HSS TINコーティングカウンターシンク 015 ツールグリッパー

014 HSS TINコーティングカウンターシンク

品番 CS90S-63205TIN 通常在庫

●さら座くり・面取り・バリ取りに!
●3枚刃 TINコーティング
●先端角90°

※1本単位の品番、仕様は上記表をご参照下さい。

品番	外径 d1	対応 刃径 d3	先端径 d2	シャック径 d2	全長 l1	価格
CS90S-0430TIN	4.30	M2.0	1.30	4.00	40	¥2,370
CS90S-0630TIN	6.30	M3.0	1.50	5.00	45	¥2,240
CS90S-0830TIN	8.30	M4.0	2.00	6.00	50</	

ファーステック ステンレス製 精密バイス

錆びに強い
磁性がある
総焼入済み

019 ステンレス製精密バイス 台湾製

通常在庫

- 材質: SUS440
- 硬度: HRC48~55
- 水平度: 0.003mm以内/100mm
- 直角度: 0.003mm以内/100mm




品番 FT-VJ10

外寸(全長×全幅×全高)	50×21×23.5
口金(幅×開き×高さ)	21×15×8.5
重量	0.15kg
価格	¥36,000

020 ステンレス製精密バイス 台湾製

通常在庫




品番 FT-VLW10

- 材質: SUS440
- 硬度: HRC48~55
- 水平度: 0.003mm以内/100mm
- 直角度: 0.003mm以内/100mm
- 重量: 0.5kg

¥98,000円

021 ステンレス製精密バイス 台湾製

通常在庫




品番 FT-VW20SUS-1 FT-VW20SUS FT-VW75SUS FT-VW100SUS

外寸(全長×全幅×全高)	65×25×32	65×25×32	140×50×53	180×72×62
口金(幅×開き×高さ)	25×20×12	25×20×12	50×75×25	72×100×30
重量	0.25kg	0.25kg	1.5kg	3.0kg
価格	¥16,000	¥19,000	¥100,000	¥116,000

022 ステンレス製精密バイス 台湾製

通常在庫




品番 FT-DSU40 FT-DSU50 FT-VE30 FT-VE50

外寸(全長×全幅×全高)	95×35×35	110×45×45	62×30×37	90×50×44
口金(幅×開き×高さ)	35×40×15	45×50×20	30×11×15	50×26×20
重量	0.9kg	1.6kg	0.5kg	0.7kg
価格	¥70,000	¥79,000	¥52,000	¥59,000

023 ステンレス製精密バイス 台湾製

通常在庫



品番 FT-VSU10 FT-VSU15 FT-DSU20 FT-DSU30 FT-DSU80 FT-VS100SUS

外寸(全長×全幅×全高)	70×25×32	100×36×35	75×25×28	95×30×35	170×70×62	180×70×69
口金(幅×開き×高さ)	25×25×14	36×50×16.5	25×20×13	30×30×15	70×80×30	70×100×30
重量	0.5kg	1.0kg	0.27kg	0.65kg	4.2kg	4.2kg
価格	¥50,000	¥61,000	¥52,000	¥61,000	¥105,000	¥125,000

通常在庫



品番 FT-VR40 FT-VK35

外寸(全長×全幅×全高)	100×40×40	105×35×35
口金(幅×開き×高さ)	40×40×15	35×30×15
重量	1.0kg	1.1kg
価格	¥70,000	¥70,000

通常在庫



品番 FT-PMV30 FT-PMV30F

外寸(全長×全幅×全高)	100×40×47	100×40×47
口金(幅×開き×高さ)	40×30×22	40×30×22
重量	0.9kg	0.93kg
価格	¥58,000	¥58,000

通常在庫




品番 FT-VP50

外寸(全長×全幅×全高)	85×35×65
口金(幅×開き×高さ)	35×30×15
重量	1.0kg
価格	¥113,000

ゲージブロックを使用して正確な角度を出します。(ゲージブロックは付属していません)

通常在庫



品番 FT-VP50

外寸(全長×全幅×全高)	85×35×65
口金(幅×開き×高さ)	35×30×15
重量	1.0kg
価格	¥113,000

ファーステック ステンレス製 EDMバイス

錆びに強い
磁性がある
総焼入済み

027 ワイヤークットクランプ 台湾製


通常在庫



品番 FT-EW10 FT-EW20 FT-EW30 FT-EW40 FT-EW50 FT-EW60

L×W×T	80×22×8	70×22×8	70×22×12	90×22×8	90×22×12	50×20×5	65×20×5	120×50×15+5
重量	0.05kg	0.05kg	0.10kg	0.05kg	0.1kg	0.03kg	0.05kg	0.6kg
価格	¥4,600	¥4,600	¥4,600	¥5,500	¥5,500	¥3,800	¥3,800	¥11,800

通常在庫



品番 FT-WPV240 FT-WPV300

外寸(全長×全幅×全高)	245×160×22	300×160×22	275×148×22
口金(口深×開き×高さ)	50×100×22	50×150×22	50×150×22
重量	5.4kg	7.8kg	5.5kg
価格	¥413,000	¥521,000	¥435,000

028 ステンレス製ワイヤカット用バイス 台湾製

取寄品

- 材質: STAVAX (WPV320) SUS440(WPV240,300)
- 硬度: HRC48~55
- 水平度: 0.003mm以内
- 直角度: 0.005mm以内
- 水平調整2カ所、平行調整1カ所可能


ファーステック 合金鋼SKS製 精密バイス

サブゼロ処理
経年変化小
高精度高硬度

029 SKS超精密バイス 台湾製

取寄品

- 材質: 合金鋼SKS3
- 硬度: HRC58~60
- 水平度: 0.003mm以内/100mm
- 直角度: 0.004mm以内/100mm
- (真空焼入&-185℃サブゼロ処理済み)



特殊さびによる浮き上がり防止機能により締め付け時のワークの浮き上がりを最小にします。

品番	FT-VV70SP	FT-VV100SP	FT-VV125SP	FT-VV160SP	FT-VV210SP
外寸(全長×全幅×全高)	150×48×53	190×73×70	230×98×80	300×125×98	350×150×100
口金(幅×開き×高さ)	48×70×25	73×100×35	98×125×40	125×160×48	150×210×50
重量	1.7kg	4.5kg	8.4kg	17.4kg	22.7kg
価格	¥103,000	¥156,000	¥225,000	¥416,000	¥500,000

030 SKS精密バイス 台湾製

通常在庫

- 材質: 合金工具鋼SKS
- 硬度: HRC56~60
- (真空焼入&-185℃サブゼロ処理済み)
- 水平度: 0.003mm以内/100mm
- 直角度: 0.005mm以内/100mm



歪防止機能付

品番	FT-HU60	FT-HU70	FT-HU90
外寸(全長×全幅×全高)	122×60×60	172×70×70	237×90×90
口金(幅×開き×高さ)	60×47×25	70×80×30	90×125×40
重量	2.5kg	4.7kg	10.3kg
価格	¥103,000	¥150,000	¥200,000

031 クサビロック式精密バイス 台湾製

取寄品

クサビロック式精密バイスは特許取得済みの新しいデザインと頑丈なデザインが採用された非常に頑強なワークスをつかむことのできる精密バイスです。

- 材質: 合金工具鋼SKS
- 硬度: HRC55~60
- (真空焼入&-165℃サブゼロ処理済み)
- 最大トルク: 50kg
- 最大締め付け力: 500kg/cm²
- 平行度: 0.003mm以内/100mm
- 直角度: 0.005mm以内/100mm

品番	FT-LK60	FT-LK80	FT-LK100	FT-LK150
外寸(全長×全幅×全高)	180×60×55	205×80×64	250×96×82	310×125×88
口金(幅×開き×高さ)	60×80×27	80×100×32	96×125×40	125×150×43
重量	3.0kg	4.9kg	9.7kg	16.5kg
価格	¥63,000	¥73,000	¥80,000	¥125,000
納期	通常在庫	通常在庫	通常在庫	取寄品

032 SKS精密バイス 台湾製

通常在庫



品番 FT-VW25SP FT-VW80SP FT-VW115SP/150SP

外寸(全長×全幅×全高)	75×34×35	110×45×45	160×70×62	210×90×80	286×120×90
口金(幅×開き×高さ)	34×25×15	45×50×20	70×80×30	90×115×40	120×150×40
重量	0.5kg	1.0kg	3.0kg	6.7kg	14.9kg
価格	¥39,000	¥58,000	¥65,000	¥135,000	¥184,000


通常在庫



品番 FT-VS32SP FT-VS80SP FT-VS120SP

外寸(全長×全幅×全高)	92×60×50	165×70×62	212×90×80
口金(幅×開き×高さ)	60×32×25	70×80×30	90×120×40
重量	1.6kg	4.0kg	8.4kg
価格	¥61,000	¥90,000	¥147,000

通常在庫



品番 FT-V100 FT-VC100

外寸(全長×全幅×全高)	160×73×93	130×73×93	160×73×93	160×73×124
口金(幅×開き×高さ)	73×80×30	73×45×30	73×80×30	73×80×30
重量	5.6kg	4.6kg	5.8kg	7.5kg
価格	¥186,000	¥186,000	¥186,000	¥375,000

通常在庫



品番 FT-VS75P FT-VS85P FT-VS95P FT-VS120P

外寸(全長×全幅×全高)	140×48×55	160×63×69	180×73×78	230×98×92
口金(幅×開き×高さ)	48×75×25	63×85×30	73×76×35	98×120×45
重量	2.3kg	3.8kg	6.0kg	11.3kg
価格	¥45,000	¥53,000	¥70,000	¥128,000

ファーステック 工具鋼SK製 精密バイス

高精度
検査書付属
エコノミー

035 精密ミニバイス 台湾製

通常在庫



品番 FT-VW20

- 材質: 工具鋼SK2
- 硬度: HRC55-60
- 平行度: 0.003mm以内
- 直角度: 0.005mm以内

品番	FT-VW20
外寸(全長×全幅×全高)	65×25×32
口金(幅×開き×高さ)	25×20×12
重量	0.3kg
価格	¥15,000

036 精密バイス 台湾製

通常在庫



品番 FT-VW40 FT-VW80 FT-VW180

品番	FT-VW40	FT-VW80	FT-VW180
外寸(全長×全幅×全高)	105×36×48	150×50×53	175×63×63
口金(幅×開き×高さ)	36×40×20	50×80×25	63×90×32
重量	0.9kg	1.6kg	2.9kg
価格	¥18,000	¥21,000	¥26,000

037 精密バイス 台湾製

通常在庫



品番 FT-VS75P FT-VS85P FT-VS95P FT-VS120P

外寸(全長×全幅×全高)	140×48×55	160×63×69	180×73×78	230×98×92
口金(幅×開き×高さ)	48×75×25	63×85×30	73×76×35	98×120×45
重量	2.3kg	3.8kg	6.0kg	11.3kg
価格	¥45,000	¥53,000	¥70,000	¥128,000

038 精密バイス 台湾製

通常在庫



品番 FT-VS63 FT-VS73 FT-VS76 FT-VS120

外寸(全長×全幅×全高)	156×48×52	176×63×63	190×73×73	255×98×82
口金(幅×開き×高さ)	48×63×25	63×73×30	73×76×35	98×120×40
重量	2.3kg	4.0kg	5.5kg	11.0kg
価格	¥32,000	¥38,000	¥48,000	¥74,000


通常在庫



品番 FT-VW40YK FT-VW75YK FT-VW95YK FT-VW105YK FT-VW135YK

外寸(全長×全幅×全高)	105×36×48	150×48×53	176×63×59	190×73×68	245×98×90
口金(幅×開き×高さ)	36×40×20	48×75×25	63×95×30	73×105×35	98×135×45
重量	0.8kg	1.5kg	2.6kg	4.0kg	9.5kg
価格	¥25,000	¥32,000	¥38,000	¥48,000	¥80,000

通常在庫



品番 FT-SVW75 FT-SVW85 FT-SVW95 FT-SVW125 FT-SV63 FT-SV73 FT-SV76 FT-SV120

外寸(全長×全幅×全高)	150×48×88.5	176×63×94.5	190×73×103.5	245×98×126.5	156×48×87.5	176×63×98.5	190×73×103.5	255×98×120.5
口金(幅×開き×高さ)	48×75×25	63×85×30	73×95×35	98×125×45	48×63×25	63×73×30	73×76×35	98×120×40
重量	2.9kg	4.6kg	6.4kg	14.1kg	3.7kg	6.0kg	8.0kg	16.0kg
価格	¥48,000	¥53,000	¥65,000	¥100,000	¥61,000	¥70,000	¥78,000	¥116,000

通常在庫



品番 FT-SVW75 FT-SVW85 FT-SVW95 FT-SVW125 FT-SV63 FT-SV73 FT-SV76 FT-SV120

外寸(全長×全幅×全高)	150×48×88.5	176×63×94.5	190×73×103.5	245×98×126.5	156×48×87.5	176×63×98.5	190×73×103.5	255×98×120.5
口金(幅×開き×高さ)	48×75×25	63×85×30	73×95×35	98×125×45	48×63×25	63×73×30	73×76×35	98×120×40
重量	2.9kg	4.6kg	6.4kg	14.1kg	3.7kg	6.0kg	8.0kg	16.0kg
価格	¥48,000	¥53,000	¥65,000	¥100,000	¥61,000	¥70,000	¥78,000	¥116,000

ファーステック 油圧シリーズ 二次元シリーズ 精密バイス

高精度
検査書付属

041 油圧精密バイス 台湾製

取寄品

- 材質: 合金鋼SNCM21
- 硬度: HRC56~60
- 平行度: 0.005mm以内
- 直角度: 0.005mm以内
- 最大把握力: 1500kg




品番 FT-PGV100 FT-PGV125 FT-PGV150

外寸(全長×全幅×全高)	220×100×80	300×125×90	340×150×95
口金(幅×開き×高さ)	100×110×40	125×165×40	150×210×45
重量	11.1kg	20.6kg	23.5kg
価格	¥183,000	¥200,000	¥316,000

042 精密二次元バイス 台湾製

通常在庫

- バイス部材質: 合金鋼SKS3
- 全高: 137mm (FT-USV80) 216mm (FT-CHM125)



品番 FT-USV80 FT-CHM125

取付部(全長×全幅)	178×110	300×180
口金(幅×開き×高さ)	70×80×30	125×150×43
重量	14.0kg	53kg
価格	¥166,000	¥500,000

043 精密三次元バイス 台湾製

通常在庫

- 材質: 工具鋼SK2
- 硬度: HRC52-58
- 平行度: 0.005mm以内/100mm
- 直角度: 0.005mm以内/100mm



品番 FT-CH

045 パンチフォーマー 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-PFA 通常在庫

Vブロックは横方向にも移動させることができます。

品番	FT-PFA
中心高さ	80-81mm
Vブロック幅	Φ4-30mm
Vブロックの移動量	30mm
スライダー横移動量	±12.5mm
割出数と精度	24分割 (15°±10°)
最大砥石径	Φ200mm
円弧研磨時のφ	R0-R48mm
最大半径	凹:R0-R100mm
重量	8.6kg
標準付属品	フォームングレバー、レンチ

¥283,000円

046 パンチフォーマー 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-PFB 通常在庫

品番	FT-PFB
中心高さ	80-81mm
Vブロック幅	Φ4-30mm
Vブロックの移動量	30mm
割出数と精度	24分割 (15°±10°)
最大砥石径	Φ200mm
円弧研磨時のφ	R0-R48mm
最大半径	凹:R0-R100mm
重量	7.5kg
標準付属品	フォームングレバー、レンチ

¥233,000円

047 パンチフォーマー 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-PFC 通常在庫

デモ機あり

品番	FT-PFC
チャック	3爪3インチ スクロールチャック
チャック外爪	φ2-φ70mm
チャック内爪	φ24-φ64mm
本体貫通穴	チャック部φ16mm 本体部φ30mm
センター高さ	80-81mm
割出数	15°ビッチ 24分割
割出し精度	±10°
目盛	本尺1" 副尺6'
重量	7.6kg

¥250,000円

048 防水型ステンレス製パンチフォーマー 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

●微調整機能付

品番	FT-PFH300
センター高さ	130±0.5mm
Vブロック幅	Φ3-69.5mm
Vブロックの移動量	48mm
割出数と精度	24分割 (15°±5°)
本体貫通穴	φ72mm
把握精度	0.005mm
重量	10kg

¥1,080,000円

049 パンチグラインダー 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-PGA 通常在庫

●研削盤の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うことができます。

デモ機あり

通常在庫

品番	FT-PGA
研磨可能径	Φ1.5 - Φ25mm
突き出し量	5-35mm
回転精度	0.005mm
重量	5.6kg
価格	¥70,000

050 小型パンチグラインダー 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-PGAS 通常在庫

●6mm以下の小径パンチの研磨に最適です。

通常在庫

品番	FT-PGAS
研磨可能径	Φ0.5 - Φ6mm
突き出し量	5-35mm
回転精度	0.005mm
重量	2.5kg
価格	¥87,000

051 マグネット付サインバー 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

●平行度:0.003mm以内
●直角度:0.005mm以内
●材質:YK-30
●硬度:HRC56°-60°
●マグネット付

品番	FT-SB50	FT-SB100
外寸(全長×全幅×全高)	72×20×33	122×28×36
心間	50	100
重量	0.3kg	0.7kg
価格	¥33,300	¥58,300

通常在庫 ¥16,600円

052 サインバー 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-S100 通常在庫

●全長×全幅×全高:150×25×67mm
●心間:100mm
●材質:SKS
●硬度:HRC56°-60°
●マグネット付
●重量:2.0kg

通常在庫 ¥83,300円

054 精密測定機用レバーチャック 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

●軽い、薄い、短い形状により、計測用にワークを把握するのに最適
●チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
●耐久性に優れた鋼製を採用
●内爪、外爪標準付属
●ベースは取り外し可能

デモ機あり

品番	FT-SE02	118	28	16	63	Φ0.8-63	Φ23-58	¥70,000
品番	FT-SE03	143	37	20	85	Φ1.0-81	Φ31-70	¥73,300
品番	FT-SE04	168	39	26	110	Φ1.0-100	Φ36-90	¥76,600
品番	FT-SE05	202	45	32	130	Φ1.5-116	Φ43-106	¥78,300
品番	FT-SE06	248	52	50	160	Φ1.5-160	Φ52-148	¥91,600

055 PGC型偏心検査器 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

特長: 同心度、真円度、振れ精度を測定するのに最適な偏心検査器です。ワークの形状に合わせて3種類のローラータイプを用意しました。

デモ機あり

品番	ローラータイプ	把握範囲	把握長さ	精度	ベースサイズ	価格
品番	フラットローラー	φ 3.0mm-φ 25mm	100mm以内	最高0.002mm	267x114x125mm	¥150,000
品番	溝付ローラー	φ 1.5mm-φ 25mm	100mm以内	最高0.002mm	267x114x125mm	¥150,000
品番	スリットローラー	φ 1.5mm-φ 25mm	100mm以内	最高0.002mm	267x114x125mm	¥150,000

056 アジャスタブルアングルプレート 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

★V溝部にあるキャップボルトでしっかりV溝を固定します。

●設定可能角度:30°~0°~60°
●材質:S45C製焼入れ

品番	L	W	H	h	重量	価格
品番	FT-AP0725	75	25	36	25	0.4kg ¥25,000
品番	FT-AP1030	102	30	49	30	0.9kg ¥29,100
品番	FT-AP1046	102	46	49	30	1.4kg ¥33,300

057 精密パラレルブロックセット 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-P85 通常在庫

●精度:±0.01mm
●平行度:±0.005mm
●硬度:HRC48°-55°

焼入総研磨仕上

品番	W×H×L	個数
品番	8.5×14×150	2個
品番	8.5×16×150	2個
品番	8.5×20×150	2個
品番	8.5×24×150	2個
品番	8.5×30×150	2個
品番	8.5×32×150	2個
品番	8.5×36×150	2個
品番	8.5×40×150	2個
品番	8.5×44×150	2個

¥29,000円

058 精密パラレルブロックセット 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-P100 通常在庫

●精度:±0.01mm
●平行度:±0.005mm
●硬度:HRC48°-55°

焼入総研磨仕上

品番	W×H×L	個数
品番	5×16×100	2個
品番	6×18×100	2個
品番	8×24×100	2個
品番	10×30×100	2個
品番	12×36×100	2個
品番	14×48×100	2個
品番	18×60×100	2個
品番	22×62×100	2個
品番	爪金	15×31×200 2個

¥32,000円

059 精密パラレルブロックセット 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-P150 通常在庫

●精度:±0.01mm
●平行度:±0.005mm
●硬度:HRC48°-55°

焼入総研磨仕上

品番	W×H×L	個数
品番	10×14×150	2個
品番	10×16×150	2個
品番	10×18×150	2個
品番	10×20×150	2個
品番	10×22×150	2個
品番	10×24×150	2個
品番	10×26×150	2個
品番	10×28×150	2個

¥46,000円

060 精密パラレルブロックセット 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-P60 通常在庫

●精度:±0.01mm
●平行度:±0.005mm
●硬度:HRC48°-55°

焼入総研磨仕上

品番	W×H×L	個数
品番	3.0x13x150	2個
品番	3.0x16x150	2個
品番	3.0x19x150	2個
品番	3.0x22x150	2個
品番	3.0x25x150	2個
品番	3.0x28x150	2個
品番	3.0x31x150	2個
品番	3.0x35x150	2個
品番	3.0x38x150	2個
品番	3.0x41x150	2個

¥34,000円

061 精密パラレルブロックセット 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-P70 通常在庫

●精度:±0.01mm
●平行度:±0.005mm
●硬度:HRC52°-58°

焼入総研磨仕上

品番	W×H×L	個数
品番	9.5x25x150	2個
品番	9.5x30x150	2個
品番	9.5x35x150	2個
品番	9.5x40x150	2個
品番	9.5x45x150	2個
品番	9.5x48x150	2個

¥57,000円

062 精密パラレルブロックセット 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

●精度:±0.01mm
●平行度:±0.005mm
●硬度:HRC52°-58°

焼入総研磨仕上

品番	W×H×L	個数
品番	9.5x25x150	2個
品番	9.5x30x150	2個
品番	9.5x35x150	2個
品番	9.5x40x150	2個
品番	9.5x45x150	2個
品番	9.5x48x150	2個

¥47,000円

063 マルチワークストッパー 台湾製

FIRSTEC 品番 FT-MWS170 通常在庫

ワークの位置決め最適

¥20,800円

064 マグネット樹形ブロック 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

上面(V面)及び両側面の三面吸着が可能です。防水構造ではありません。

品番	V面吸着力	平面吸着力	全幅	奥行	全高	V溝幅	価格
品番	FT-BA1	25kgf	30kgf	100	100	26	¥86,000
品番	FT-BA2	35kgf	100kgf	150	150	32	¥139,000

065 永磁クランピングブロック 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

●V溝角度:150°
●ボール盤や小型機械での丸物ワークの保持に最適

品番	ECE-612
磁力(V溝面)	110kg
磁力(平面)	160kg
マグネット寸法	118x50
取付寸法	76x118
価格	¥24,000

066 A型ツールホルダー 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

●鋼鉄製で非常に堅牢
●横向き、縦向きでセッティング可能

品番	FT-LDBT30A	FT-LDBT40A	FT-LDBT50A
外寸(LxWxH)	210x100x130	210x100x130	275x150x200
使用チャック	BT30用	BT40用	BT50用
重量	3.7kg	3.8kg	11.4kg
価格	¥25,000	¥26,600	¥28,300

067 3爪スクロールチャック 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

●硬爪の外爪、内爪が標準付属となっています。
●標準は後面取付です。前面取付型は品番の後ろにFをつけてください。
●前面取付型も後面取付型と同価格です。

品番	外径	厚さ	穴径	爪長	最高回転数 (min-1)	把握範囲 外径	把握範囲 内径	価格	納期
品番	FT-SC03	85	45	16	35	2500	Φ2-70	Φ24-64	¥38,000 通常在庫
品番	FT-SC04	112	58	24	42	2500	Φ3-90	Φ32-84	¥39,000 通常在庫
品番	FT-SC05	132	60	32	50	2500	Φ3-110	Φ35-100	¥40,000 通常在庫
品番	FT-SC06	167	66	45	65	2000	Φ4-160	Φ48-150	¥50,000 通常在庫
品番	FT-SC07	193	76	58	75	2000	Φ4-180	Φ56-170	¥58,000 通常在庫
品番	FT-SC08	203	76	58	75	2000	Φ4-180	Φ56-170	¥61,000 通常在庫
品番	FT-SC09	233	84	70	85	2000	Φ5-220	Φ62-210	¥73,000 通常在庫
品番	FT-SC10	273	86	89	98	1800	Φ6-260	Φ70-250	¥113,000 通常在庫
品番	FT-SC12	310	96	105	110	1800	Φ10-300	Φ86-290	¥166,000 通常在庫
品番	FT-SC16	405	122	160	146	1500	Φ14-400	Φ100-380	¥400,000 取寄品

068 生硬兼用3爪スクロールチャック 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

●硬爪の外爪、内爪が標準付属となっています。(生爪は別売です。)
●標準は後面取付です。前面取付型は品番の後ろにFをつけてください。
●前面取付型も後面取付型と同価格です。
●生爪は北川スクロールチャック用と同じ寸法です。

品番	外径	厚さ	穴径	爪長	最高回転数 (min-1)	把握範囲 外径	把握範囲 内径	価格	納期
品番	FT-SK04	112	58	24	47	2500	Φ3-100	Φ35-93	¥45,000 通常在庫
品番	FT-SK05	132	60	32	57	2500	Φ3-123	Φ43-122	¥46,000 通常在庫
品番	FT-SK06	167	66	45	68	2000	Φ8-160	Φ55-150	¥53,000 通常在庫
品番	FT-SK07	193	76	58	82	2000	Φ8-180	Φ62-170	¥61,000 通常在庫
品番	FT-SK08	203	76	58	82	2000	Φ8-180	Φ62-170	¥78,000 通常在庫
品番	FT-SK09	233	84	70	93	2000	Φ11-220	Φ70-210	¥88,000 通常在庫
品番	FT-SK10	273	86	89	102	1800	Φ12-260	Φ80-250	¥121,000 通常在庫
品番	FT-SK12	310	96	105	118	1800	Φ15-300	Φ90-290	¥188,000 通常在庫
品番	FT-SK16	405	122	160	150	1500	Φ30-400	Φ110-380	¥525,000 取寄品
品番	FT-SK20F	500	140	205	140	1000	Φ25-480	Φ125-460	¥871,000 取寄品
品番	FT-SK25	630	140	275	140	850	Φ80-630	Φ198-601	¥1,550,000 取寄品
品番	FT-SKB25	630	140	320	140	850	Φ160-630	Φ274-646	¥1,750,000 取寄品

069 セレクションタイプ生硬兼用3爪スクロールチャック 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

パワーチャックの生爪が兼用できる便利なスクロールチャックです。
FT-NT07 北川H06使用可能
FT-NT09 北川H08使用可能
FT-NT10 北川H10使用可能
生硬兼用タイプ(パワーチャック用生爪)

品番	外径	高さ	穴径	爪高	把握範囲 外径	把握範囲 内径	適用生爪	価格	
品番	FT-NT07	193	78	58	46	Φ8-235	Φ66-235	FT-SJ06	¥123,000
品番	FT-NT09	233	85	70	52	Φ11-280	Φ85-280	FT-SJ08	¥153,000
品番	FT-NT10	275	91	89	56	Φ12-330	Φ92-330	FT-SJ10	¥166,000
品番	FT-NT12	310	104	105	67	Φ15-370	Φ104-370	FT-SJ12	¥225,000

070 超薄型フライス用チャック 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

ハンドルは30度の角度をつけて差し込むことができ、操作性抜群です。チャックフランジ式のため、テーブルへの脱着が非常に簡単。生硬兼用タイプ

品番	外径	高さ	穴径	爪高	把握範囲 外径	把握範囲 内径	適用生爪	価格	
品番	FT-NBK06	220	58	45	40	Φ8-160	Φ48-150	FT-S006JAWS	¥103,000
品番	FT-NBK08	270	65	60	43	Φ11-200	Φ62-190	FT-S007JAWS	¥123,000
品番	FT-NBK10	315	73	80	52	Φ12-250	Φ72-240	FT-S009JAWS	¥161,000
品番	FT-NBK12	370	80	105	59	Φ15-300	Φ86-290	FT-S012JAWS	¥213,000

071 MCフライス用チャック(四爪スクロール) 台湾製

FIRSTEC 通常在庫

●チャック底部と上部の平行度が0.05mm以内の高精度チャック
●生硬兼用タイプ
●硬爪の繰り返し精度:0.02mm以内

品番	サイズ	高さ	爪高	把握範囲 外径	把握範囲 内
----	-----	----	----	---------	--------